

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Riihon leirikeskukseen keittiö

Riihijärventie 25, 42820 RIIHO

Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion**03.07.2018**Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

06.03.2014

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles STOivallinen /
Utmärkt

23



Hyvä / Bra

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 03.07.2018Omavalvontasuunnitelma /
Planen för egenkontrollTilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhållTilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetHenkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerMyynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringenAllergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnenPakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterialElintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedelJäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelsernaOiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • ObservationValvontayksikkö • Övervakningsenhet
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistoRaportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 15.7.2018 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 15.7.2018